# TECHNISCHES DATENBLATT

## Novom - Klicken

### TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

| | | |
|---|---|---|
| **Format Landhausdiele** | | 1220 x 228 mm |
| **Produktstärke** | | 5,5 mm |
| **Gewicht pro m²** | | 7,70 kg |
| **Verlegeart** | | AngleAngle |
| **Paket** | **Anzahl Planken** | 10 Stk. |
| | **m² \| Gewicht** | 2,78 m² \| 22,30 kg |
| **Palette** | **Anzahl Pakete** | 44 |
| | **m² \| Gewicht** | 122,32 m² \| 1009,12 kg |

| | |
|---|---|
| 1 | Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung |
| 2 | Transparente Nutzschicht 0,3 mm mit Synchronprägung |
| 3 | Bedrucktes Dekordesign |
| 4 | Mittellage aus 100% Polypropylen |
| 5 | Integrierte Trittschalldämmung 1,0 mm IXPP aus 100% Polypropylen |




| KENNZEICHNUNG | SYMBOL | NORM | WERT | TOLERANZWERT |
|---|---|---|---|---|
| Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach | | DIN EN ISO 10874/2021-04<br>DIN EN ISO 10582/2018-12 | 23<br>33 | - |
| Gesamtstärke (mm) | | ISO 24346 | 5,5 mm | +/- 0,15 mm |
| Dicke der Nutzschicht (mm) | | EN 428 | 0,3 mm | +/- 0,02 mm |
| Format: Plankenlänge (mm) | | ISO 24342 | 1220 mm | +/- 0,3 mm |
| Format: Plankenbreite (mm) | | ISO 24342 | 228 mm | +/- 0,1 mm |
| Rechtwinkeligkeit (mm) | | ISO 24342 | 0,07 mm | +/- 0,15 mm |
| Kantengeradheit (mm) | | ISO 24342 | 0,09 mm | +/- 0,15 mm |
| Glanzgrad (Grad) | | ASTM D1455 | 1-4° | +/- 2° |
| Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) | | DIN EN ISO 2399:2012 | 0,05 % | +/- 0,12 % |
| Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) | | DIN EN ISO 2399:2012 | 0,67 mm | +/- 1,2 mm |
| Stabilität der Klickverbindung (mm) | | EN 13329 | 0,12 mm | +/- 0,15 mm |
| Höhenunterschied der Klickverbindung (mm) | | EN 13329 | 0,11 mm | +/- 0,15 mm |
| Kratzbeständigkeit | | ISO 1518 | 1900 Umdrehungen | +/- 1800 Umdrehungen |
| Emissionen (Schwermetall) | E1 | EN 71-3 | | ND |

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.
Haushaltsübliche Kleinmengen können mit dem Restmüll entsorgt werden. Größere Mengen gewerblicher Nutzer können über die üblichen Wertstoffhöfe entsorgt werden.

ISO 9001 | ISO 14001