DESIGNBODEN BASIC - KLICKEN



TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Landhausdiele		1220 x 180 mm	
Produktstärke		4 mm	
Gewicht pro m²		7,80 kg	
Verlegeart		EasyLoc	
Paket	Anzahl Planken	12 Stk.	
	m² Gewicht	2,63 m ² 20,55 kg	
Palette	Anzahl Pakete	60	
	m² Gewicht	144,94 m ² 1160,50 kg	

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung				
2	Transparente Nutzschicht 0,3 mm mit Holzstruktur				
3	Bedrucktes Dekordesign				
4	Träger Rigid mit EasyLoc Klickverbindung				
Stirnseitig Längsseitig					



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT	TOLERANZWERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		DIN EN ISO 10874/2021-04 DIN EN ISO 10874/2021-04	23 31	-
Gesamtstärke (mm)	(V	EN 428	4,0 mm	+/- 0,15 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)	€ <u>×</u>	EN 428	0,30 mm	+/- 0,02 mm
Format: Plankenlänge (mm)	Î	EN 427	1220 mm	+/- 0,3 mm
Format: Plankenbreite (mm)		EN 427	180 mm	+/- 0,1 mm
Rechtwinkeligkeit (mm)	90	EN 427	0,10 mm	+/- 0,15 mm
Kantengeradheit (mm)	(H)	EN 427	0,11 mm	+/- 0,15 mm
Glanzgrad (Grad)		ASTM D523	3-5°	+/- 2°
Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)	K A L U	DIN EN ISO 2399:2012	0,07%	+/- 0,12%
Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	0,32 mm	+/- 1,2 mm
Stabilität der Klickverbindung (mm)		EN 13329	0,12 mm	+/- 0,15 mm
Höhenunterschied der Klickverbindung (mm)		EN 13329	0,11 mm	+/- 0,15 mm
Kratzbeständigkeit		ISO 1518	1900 Umdrehungen	+/- 1800 Umdrehungen
Emissionen (Schwermetall)	E1	EN 71-3		ND

All eangegeben en Werte sind Richtwerte-produktions bedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.











